



DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 20 listopada 2012 r.

Poz. 1274

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW¹⁾

z dnia 6 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się, w załączniku do rozporządzenia, granice i obszar wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, ustanowionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 października 1992 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie (Dz. U. Nr 80, poz. 407, z 1993 r. Nr 95, poz. 432, z 2007 r. Nr 3, poz. 26, z 2010 r. Nr 2, poz. 5 oraz z 2011 r. Nr 94, poz. 554).

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: *wz. M. Grabowski*

¹⁾ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 673, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 254, poz. 1529 oraz z 2012 r. poz. 908 i 1116.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 6 listopada 2012 r. (poz. 1274)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I OBSZARU WOLNEGO OBSZARU CELNEGO NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE

Wolny obszar celny jest zlokalizowany w budynku Terminalu Pasażerskiego Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie i stanowi strefę zamkniętą odcinkami ścian określonymi w poniższym opisie granicy wolnego obszaru celnego. Z uwagi na usytuowanie wewnątrz budynku, odgraniczenie wolnego obszaru celnego stanowią trwałe elementy budowlane.

Opis przebiegu granic wolnego obszaru celnego jest przedstawiony na mapie w skali 1:5000. Dokument zawierający opis przebiegu granic wolnego obszaru celnego wraz z mapą jest przechowywany u zarządzającego wolnym obszarem celnym oraz w postaci kopii we właściwej miejscowo izbie celnej nadzorującej wolny obszar celny oraz w Ministerstwie Finansów.

Granice wolnego obszaru celnego na poziomie -5,6 w Terminalu A stanowią następujące odcinki ścian:

- 1) trzy odcinki ściany o długości: 1 m, 5,3 m, 3 m, w pomieszczeniu 0-156;
- 2) ściana o długości 78 m w pomieszczeniu 0-162 i w tunelu 0-161;
- 3) kurtyna wjazdowa o długości 7,6 m z jednym otworem drzwiowym, w tunelu 0-161;
- 4) ściana o długości 47 m w tunelu 0-161;
- 5) trzy odcinki ściany o długości: 7,5 m, 3,9 m, 10 m, w pomieszczeniu 0-162;
- 6) sześć odcinków ściany o długości: 30,1 m, 8,9 m, 20,8 m, 17,7 m z wnęką o szerokości 1,5 m oraz 2,4 m i 15,7 m z dwoma otworami drzwiowymi, w pomieszczeniu 0-164;
- 7) dwa odcinki ściany o długości: 7,6 m, 9,6 m, w pomieszczeniu 0-165;
- 8) ściana o długości 8,9 m w pomieszczeniu 0-164;
- 9) dwa odcinki ściany o długości 15,4 m z bramą i z jednym otworem drzwiowym, w pomieszczeniu B-17-06 i wzdłuż rampy B-16-01;
- 10) odcinek ściany o długości 15,3 m wzdłuż rampy B-16-01;
- 11) dwa odcinki ściany o długości: 3 m, 2,3 m, w pomieszczeniu B-17-02;
- 12) ściana o długości 6,5 m z jednym otworem drzwiowym, w pomieszczeniu B-17-05;
- 13) ściana o długości 6,1 m z jednym otworem drzwiowym, w pomieszczeniach: B-18-01, 0-159;
- 14) ściana o długości 28,5 m w pomieszczeniu 0-159;
- 15) ściana o długości 96,2 m w pomieszczeniu 0-160;
- 16) cztery odcinki ściany o długości: 10,2 m z trzema otworami drzwiowymi, 6,2 m, 2 m i 4 m z jednym otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 0-160;
- 17) osiem odcinków ściany o długości: 3,9 m, 0,8 m, 5,4 m, 0,8 m, 3,9 m, 1 m, 0,5 m, 1,2 m z czterema otworami drzwiowymi, wzdłuż podestu 0-136;
- 18) trzy odcinki ściany o długości: 67,6 m z jedenastoma otworami drzwiowymi, 16,8 m z jednym otworem drzwiowym, 3 m z jednym otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 0-160;
- 19) ściana o długości 12 m w pomieszczeniu 0-029;
- 20) dwa odcinki ściany o długości: 3,2 m z jednym otworem drzwiowym, 22,8 m z dwoma otworami drzwiowymi, w pomieszczeniu 0-160;
- 21) ściana o długości 5,4 m w pomieszczeniu 0-056;
- 22) dwa odcinki ściany o długości: 5,9 m, 1,2 m, w pomieszczeniu 0-047;

- 23) dwa odcinki ściany stanowiące obudowę szybu windowego 0-041;
- 24) klatka schodowa 0-038;
- 25) dwa odcinki ściany o długości: 5,7 m z dwoma otworami drzwiowymi, 12,8 m, w pomieszczeniu 0-056;
- 26) ściana o długości 13,6 m oraz przegroda o długości 6 m z jednym otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 0-160;
- 27) trzy odcinki ściany o długości: 15,1 m, 13 m, 2,1 m, w pomieszczeniu 0-179;
- 28) ściana o długości 5,6 m z dwoma otworami drzwiowymi, w pomieszczeniu 0-114;
- 29) klatka schodowa 0-127;
- 30) dwa odcinki ściany stanowiące obudowę szybu windowego 0-126;
- 31) dwa odcinki ściany o długości: 0,6 m, 5,9 m, w pomieszczeniu 0-123;
- 32) ściana o długości 5,6 m w pomieszczeniu 0-114;
- 33) ściana o długości 14,4 m z jednym otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 0-160;
- 34) dwa odcinki ściany o długości: 1,8 m, 1,9 m, w pomieszczeniu 0-142;
- 35) ściana o długości 28,5 m w pomieszczeniach: 0-145, 0-146, 0-147, 0-148, 0-149;
- 36) ściana o długości 3,8 m w pomieszczeniu 0-149;
- 37) przestrzeń o szerokości 3,3 m w pomieszczeniu 0-160;
- 38) dwa odcinki ściany o długości: 2,5 m, 28,7 m z dwoma otworami drzwiowymi, w pomieszczeniu 0-160;
- 39) ściana o długości 3,4 m oraz przegroda o długości 3,2 m z jednym otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 0-159.

Granicę wolnego obszaru celnego na poziomie +/-0 w pirsie północnym stanowią następujące odcinki ścian:

- 1) pięć odcinków ściany o długości: 14,2 m z jednym otworem drzwiowym, 47,6 m, 0,9 m, 0,6 m, 8,5 m, w pomieszczeniach: 1-064, 1-065;
- 2) przestrzeń o szerokości 1,5 m w pomieszczeniu 1-066;
- 3) ściana o długości 12,8 m z jednym otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 1-066;
- 4) trzy odcinki ściany o długości: 1,7 m, 5,9 m, 1,7 m, w pomieszczeniach: 1-104, 1-110;
- 5) ściana o długości 14,3 m z dwoma otworami drzwiowymi, w pomieszczeniu 1-066;
- 6) ściana o długości 0,9 m w pomieszczeniu 1-124;
- 7) ściana stanowiąca obudowę szybu windowego 1-122;
- 8) dwa odcinki ściany o długości: 0,9 m, 11,3 m, w pomieszczeniu 1-124;
- 9) ściana o długości 59,7 m z dwoma otworami drzwiowymi, w pomieszczeniach: 1-124, 1-140, 1-142, 1-157, 1-163, 1-165, 1-171, 1-178;
- 10) przestrzeń o szerokości 5,4 m w pomieszczeniu 1-178;
- 11) ściana o długości 5,8 m w pomieszczeniu 1-194;
- 12) przestrzeń o szerokości 5,8 m w pomieszczeniu 1-194;
- 13) schody ruchome 1-192 i schody piesze 1-193, stanowiące łącznik do poziomu odlotów +5,30;
- 14) przestrzeń o szerokości 5,8 m w pomieszczeniu 1-188;
- 15) ściana o długości 5,8 m z jednym otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 1-188;
- 16) ściana o długości 2,4 m w pomieszczeniu 1-180;

- 17) cztery odcinki ściany o długości: 5,6 m, 13 m z jednym otworem drzwiowym, 4,3 m, 3,3 m, w pomieszczeniach: 1-182, 1-175, 1-158;
- 18) ściana o długości 2,8 m w pomieszczeniach: 1-166, 1-180.1;
- 19) dwa odcinki ściany o długości: 3,3 m, 4,2 m, w pomieszczeniach: 1-160, 1-161;
- 20) ściana o długości 73,4 m z siedmioma otworami drzwiowymi, w pomieszczeniu 1-133;
- 21) trzy odcinki ściany o długości: 8,2 m, 2,4 m, 3,3 m, w pomieszczeniu 1-068;
- 22) ściana o długości 56,2 m w pomieszczeniach: 1-068, 1-060;
- 23) ściana o długości 11,4 m w pomieszczeniach: 1-060, 1-611, 1-610, 1-056;
- 24) ściana o długości 2,9 m w pomieszczeniu 1-056.

Granicę wolnego obszaru celnego na poziomie +5,3 w Terminalu A stanowią następujące odcinki ścian:

- 1) trzy odcinki ściany o długości: 167,4 m z czterema otworami drzwiowymi, 5 m, 0,4 m, w pomieszczeniu 2-358;
- 2) ściana o długości 21,3 m w pomieszczeniu 2-388;
- 3) dwa odcinki ściany o długości: 7,6 m z dwoma otworami drzwiowymi, 0,3 m, w pomieszczeniu 2-221;
- 4) dwa odcinki ściany o długości: 14,6 m, 8,4 m z jednym otworem drzwiowym, w pomieszczeniach: 2-316, 2-313;
- 5) trzy odcinki ściany o długości: 3 m, 9 m, 5,9 m z dwoma otworami drzwiowymi, w pomieszczeniach: 2-294.3, 2-294.4, 2-294.1;
- 6) ściana o długości 5,8 m, w pomieszczeniach: 2-282, 2-279;
- 7) trzy odcinki ściany o długości: 0,4 m, 7 m, 2,2 m, w pomieszczeniu 2-265;
- 8) dwa odcinki ściany o długości 8,2 m z dwoma otworami drzwiowymi, 1,1 m, w pomieszczeniu 2-300;
- 9) dwa odcinki ściany stanowiące obudowę szybu windowego 2-247;
- 10) klatki schodowej 2-250 i 2-251;
- 11) trzy odcinki ściany o długości: 3,7 m z jednym otworem drzwiowym, 0,4 m, 3,2 m, w pomieszczeniu 2-300;
- 12) dwa odcinki ściany o długości: 6,2 m, 6,5 m, w pomieszczeniu 2-237;
- 13) przestrzeń o szerokości 33,9 m oddzielająca strefę 2-218 od pasaży handlowego 2-221;
- 14) ściana o długości 3,5 m wzdłuż pasaży handlowego 2-221;
- 15) ściana o długości 13,4 m w pomieszczeniu 2-195;
- 16) ściana o długości 5,3 m z jednym otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 2-200;
- 17) klatki schodowe: 2-192, 2-194;
- 18) ściana stanowiąca obudowę szybu windowego 2-201;
- 19) dwa odcinki ściany o długości: 1 m, 1,6 m, w pomieszczeniu 2-193;
- 20) ściana o długości 4,5 m w pomieszczeniu 2-146;
- 21) trzy odcinki ściany o długości: 2,3 m, 6,3 m, 0,4 m, w pomieszczeniu 2-178;
- 22) dwa odcinki ściany o długości: 5,8 m, 1,8 m, w pomieszczeniach: 2-168, 2-159;
- 23) ściana o długości 3,3 m z jednym otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 2-146;
- 24) ściana o długości 4,6 m w pomieszczeniu 2-142;
- 25) klatka schodowa 2-136 z jednym otworem drzwiowym;

- 26) dwie kabiny windowe: 2-128, 2-122;
- 27) trzy odcinki ściany o długości: 2,2 m, 4,60 m, 2,5 m, w pomieszczeniach: 2-121, 2-108;
- 28) przestrzeń o szerokości 5,1 m oddzielająca pomieszczenie 2-096 od strefy 2-097;
- 29) ściana o długości 26,2 m w pomieszczeniu 2-096;
- 30) ściana o długości 271,2 m ze służą do zejścia na poziom $\pm 0,00$, z sześcioma otworami wejść do rękawów;
- 31) ściana o długości 30,5 m z dwoma otworami wejść do rękawów;
- 32) ściana o długości 725,8 m z dwunastoma otworami wejść do rękawów;
- 33) ściana o długości 22,8 m z jednym otworem wejścia do rękawa;
- 34) ściana o długości 140,2 m w pomieszczeniach: 2-345, 2-363, 2-364, 2-379, 2-384;
- 35) dwa odcinki ściany o długości: 8,1 m, 16,2 m, w pomieszczeniach: 2-345, 2-358.

Granicę wolnego obszaru celnego na poziomie +9,7 w Terminalu A stanowią następujące odcinki ścian:

- 1) balustrada o długości 4,2 m na kładce 3-090;
- 2) trzy odcinki ściany stanowiące obudowę szybu windowego 3-081;
- 3) trzy odcinki balustrady o długości: 1,3 m, 9,4 m, 8,1 m, w pomieszczeniach: 3-072, 3-073;
- 4) sześć odcinków ściany o długości: 12,8 m, 1,2 m, 7,8 m, 1,2 m, 20,9 m, 26,7 m, w pomieszczeniach: 3-074, 3-078, 3-079, 3-110;
- 5) trzy odcinki ściany o długości: 4,6 m, 3,1 m, 4,6 m, w pomieszczeniu 3-128;
- 6) pięć odcinków ściany o długości: 2,4 m z jednym otworem drzwiowym, 0,9 m, 0,3 m, 0,9 m, 5,4 m z jednym otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 3-110;
- 7) dwa odcinki ściany o długości: 8 m, 9,3 m, w pomieszczeniu 3-093;
- 8) trzy odcinki balustrady o długości: 8 m, 7,8 m, 10,2 m, w pomieszczeniach: 3-074, 3-075, 3-078, 3-080;
- 9) trzy odcinki ściany o długości: 6,6 m, 3,1 m, 6,6 m, w pomieszczeniach: 3-095, 3-107;
- 10) dwa odcinki ściany o długości: 9,4 m, 1,9 m, w pomieszczeniach: 3-094, 3-091;
- 11) przestrzeń o szerokości 8 m w pomieszczeniu 3-072;
- 12) balustrada o długości 0,7 m wzdłuż kładki 3-090;
- 13) schody ruchome 3-119 i schody pieszce 3-120, stanowiące łącznik do poziomu odlotów +5,30;
- 14) dwa odcinki balustrady o długości: 16,7 m, 6 m, w pomieszczeniach: 3-270, 3-233, 3-221;
- 15) balustrada długości 347 m wzdłuż pomieszczeń: 3-068b, 3-068c;
- 16) balustrada o długości 5,8 m z jednym otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 3-068c;
- 17) balustrada o długości 407 m z ośmioma otworami drzwiowymi, w pomieszczeniach: 3-068c, 3-068b;
- 18) ściana o szerokości 5,8 m z jednym otworem drzwiowym i służą, w pomieszczeniu 3-068b;
- 19) balustrada o długości 55,2 m w pomieszczeniu 3-068b;
- 20) balustrada o długości 10 m oraz ściana o długości 0,1 m, w pomieszczeniach: 3-221, 3-233;
- 21) ściana o długości 16,9 m w pomieszczeniu 3-233;
- 22) ściana o długości 4,7 m z dwiema służami oraz balustrada o długości 3,2 m, w pomieszczeniu 3-233;
- 23) dwa odcinki ściany o długości: 4,7 m, 7,3 m, w pomieszczeniach: 3-237, 3-235, 3-234;

- 24) dwa odcinki ściany o długości: 4 m i 5,4 m, w pomieszczeniach: 3-250, 3-256, 3-254;
- 25) dwa odcinki ściany o długości: 13,5 m z dwoma otworami drzwiowymi, 8 m, w pomieszczeniu 3-270;
- 26) dwa odcinki balustrady o długości: 4,7 m, 1,5 m, w pomieszczeniu 3-270 i wzdłuż kładki 3-269;
- 27) trzy odcinki ściany stanowiące obudowę szybu windowego 3-280;
- 28) balustrada o długości 4,2 m wzdłuż kładki 3-269;
- 29) schody ruchome 3-242 i schody piesze 3-241, stanowiące łącznik do poziomu odlotów +5,3.

Łączny obszar wolnego obszaru celnego wynosi 27 338 m².